

VEDLIGEHOOLD AF BLOMSTERENG

En blomstereng er altid smukkest de første år efter den er anlagt. Her skal blomsterne ikke konkurrere med græs og andre planter, som hurtigt kommer til som eks. tidsler, bynke og nælder. Det er pionerplanter, som er der lige så snart, der er en bar plet jord. Men det er som regel ikke dem, man glæder sig til at se i sin blomstereng.

Princippet for vedligehold af en blomstereng er ret enkelt: Giv blomsterne de bedste betingelser og ukrudtet de værste. Men hvordan gør man så det?

De fleste blomster trives bedst i jord, der ikke er særlig næringsrig, mens ukrudt og især græs elsker næringsrig jord. Du kan fjerne næring fra jorden ved at klippe blomsterengen ned og fjerne afklippet. Det kan gøres på forskellige tidspunkter. Nogle foretrækker efteråret efter blomstringen, men her står planterne i reglen med fyldte frøstande. Mange planter selvår ved at frøet spredes og hvis man fjerner det for tidligt, får frøet ikke mange chancer. Desuden er mange fugle glade for frøet vinteren igennem. Man kan derfor fint vente til det tidlige forår med nedklipningen, bare kvaset kommer væk.

Vil man gerne have blomsterpragten fra de første år tilbage, skal man genudså. Efteråret er fint at så mange flerårige planter, men også valmuer, og kornblomster kan med fordel udsås om efteråret. Her må man gerne gå groft til værks.

Fjern græsset i det område du vil udså, eller brug muldvarpe- eller mosegriseskud. Det er vigtigt ved udsåning af det nye frø, at frøet har god jordkontakt og er dækket til. Det nytter ikke noget at sprede frø ud i en græsplæne. Jo, fuglene bliver glade, men blomster kommer der ikke. Du kan udså helt frem til november.

Sorter, der er gode at så om efteråret, er: vild gulerod, blåhat, trævlerod, bakkenellike, katost, natviol, judaspenge, aftenstjerne, kongelys, kamille, matrem, forglemmigej, katteurt, hjortetrøst, ranunkel, vejbred, knopurt, storkenæb, valmue, kornblomst, okseøj. Vild med Rebilds frøblanding til medlemmer indeholder mange af disse sorter.

Til foråret kan du gøre det samme med især enårige blomster. Sorter som klinte og stolt kavalier lyser godt op i blomsterengen og disse sorter kan have svært ved at selvå.

Nogle blomster sår vi ikke, men vi har alligevel stor glæde af dem, eller rettere, insekterne har. Det er de gule kurvblomster, som vi især kender som mælkebøtten. De kommer i maj, lige på det tidspunkt hvor mange insekter som humlebieerne vågner af vinterdvalen og er meget sultne. Lad dem endelig være, de er guld værd for insekterne. Andre som kongepen, høstborst og høgeurt-arter kommer helt af sig selv og lyser op med deres små fine gule hoveder og pynter i blomsterengen – helt gratis!

